GL TECH

RAZÃO SOCIAL: GABRIEL AUGUSTO PEREIRA

CNPJ: 49.130.334/0001-79/ IE: 124.416.607.114 / IM: R. Paulo de Oliveira e Souza, 595
Residencial Morada do Sol - São Jose do Rio Preto. SP - 15.045-765

<u>Telefone (17) 99668-2796</u>

E-mail: gl.licitar@gmail.com

DISPENSA DE LICITAÇÃO/COMPRA DIRETA -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 55/2025 PROCESSO N.º 4080/2025 EDITAL N.º 138/2025

DATA DE REALIZAÇÃO: 23 de outubro DE 2025

Objeto: Aquisição de Materiais de Informática (notebooks, impressoras e projetor)

PROPOSTA DE PRECOS

ITEM	QNT	DESCRIÇÃO	MARCA	V.UNIT	V.TOTAL
1	2	NOTEBOOK SAMSUNG GALAXY BOOK4 -	Notebook Samsung Galaxy	3.740,00	7.480,00
		NP750XGJ-KG5BR (MODELO DE	Book4, Intel Core I3, 8GB, SSD 256GB, Tela 15.6" Full		
			HD LED, Windows 11		
		DO NOTEBOOK: • Sistema Operacional:	Home, Grafite		
		Windows 11 home; • Processador: Intel®	•		
		Core™ i3-1315U (1,2 GHz até 4,5 GHz com			
		10 MB L3 de cache); • Placa de vídeo: Intel®			
		UHD Graphics; • Tela: Display LED FHD			
		15,6" (1920 x 1080), antirreflexo; •			
		Memória: Memória de 8 GB LPDDR4x			
		(onboard de 8 GB); • Armazenamento: SSD			
		NVMe de 256 GB Número de slots para SSD:			
		2; • Cor: Cinza ou chumbo; • Multimídia:			
		Alto-falante estéreo (2 W x 2) Dolby Atmos			
		/ Microfone interno digital Dual Array /			
		Câmera HD de 720p; • Rede: Bluetooth			
		versão 5.2 / Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ac 2x2 /			
		Gigabit Ethernet [10/100/1000]; • Portas de			
		comunicação: 1 HDMI / 2 USB-C / 2 USB3.2			
		/ Leitor de cartão multimídia; • MicroSD / 1			
		Combo com saída para fone de			
		ouvido/entrada para microfone / 1 RJ45			
		(LAN); • Características para digitação:			
		Teclado Pro com tecla numérica / Clickpad;			
		 Segurança: Trava de segurança / TPM; 			
		Alimentação: 54 Wh / Adaptador CA 45 W			
		USB-C; • Peso: menor ou igual a 1,55 Kg			
		GARANTIA DO VEÍCULO: • Garantia 12			
		meses			

2 3 IMPRESSORA EPSON ECOTANK L5590 Epson L5590 1.979,00 5 COLOR (MODELO DE REFERÊNCIA) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO IMPRESSORA: IMPRESSÃO: • Tecnologia de impressão: Injeção de tinta Heat-Free PrecisionCore de 4 cores (CMYK); • Máxima resolução de impressão: Até 4.800 dpi x	5.937,00
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO IMPRESSORA: IMPRESSÃO: • Tecnologia de impressão: Injeção de tinta Heat-Free PrecisionCore de 4 cores (CMYK); • Máxima	
IMPRESSORA: IMPRESSÃO: • Tecnologia de impressão: Injeção de tinta Heat-Free PrecisionCore de 4 cores (CMYK); • Máxima	
impressão: Injeção de tinta Heat-Free PrecisionCore de 4 cores (CMYK); • Máxima	
PrecisionCore de 4 cores (CMYK); ● Máxima	
resolução de impressão: Até 4.800 dpi x	
1.200 dpi de resolução aprimorada em	
diversos tipos de papel; • Velocidade	
máxima de impressão: Preto 33 ppm e	
colorido 20 ppm (rascunho, A4/carta); •	
Velocidade de impressão ISSO: Preto 15	
ppm e colorido 8 ppm (A4/carta). CÓPIAS: •	
Velocidade de cópia ISSO: Preto 10,8 cpm e	
colorido 5,5 cpm (A4/carta); ◆ Resolução	
máxima de copiado: 300 dpi x 600 dpi	
(mesa plana) / 300 dpi x 300 dpi (ADF); •	
Tamanho máximo de cópia: Ofício (ADF).	
DIGITALIZAÇÃO: • Tipo de scanner: Mesa	
plana com sensor de linhas CIS a cores; •	
Velocidade de digitalização: 12 segundos	
em preto / 29 segundos colorido; • Área	
máxima de digitalização: 216 mm x 297 mm	
(mesa plana) / 216 mm x 355,66 mm (ADF);	
• Resolução óptica/máxima: 1.200 dpi x	
2.400 dpi; • Profundidade da cor Cor: 48	
bits de entrada, 24 bits de saída - Escala de	
cinzas: 16 bits de entrada, 8 bits de saída -	
Preto: 16 bits de entrada, 1 bits de saída.	
INTERFACE E CONECTIVIDADE: •	
Conectividade padrão: USB de alta	
velocidade (compatível com USB 2.0) ,Wi-	
Fi® 46 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct®6,	
Ethernet 10/100; • Protocolos de impressão	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
em rede: LPD, IPP, PORT9100, WSD; •	
Protocolos para gestão de redes: SNMP,	
HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, MDNS, SLP, WSD, LLTD; • Segurança WLAN:	
WEP (64-bit/128-bit), WPA-PSK (TKIP),	
WPA2-PSK (AES), WPA3- SAE (AES); • Compatibilidade com Sistemas	
Operacionais: Windows Server® 2003 (SP2)	
ou mais recente Mac OS X 10.9.5 ou mais	
recente, macOS 11 ou mais recente.	
MANUSEIO DE PAPEL E MÍDIAS: • Tamanho	
máximo de impressão: 215,9 mm x 1.200	
mm; • Tipos de papeis suportados: Papel	
comum (sulfite), Papel especial Epson	
(Photo Glossy/Semi-gloss, Presentation	
Paper Matte, High Quality Ink Jet Paper) e	
envelopes; • Tamanhos de papeis	
suportados: Padrão: A4 , Carta, Ofício	
(215,9 mm x 355,6 mm), México-Ofício	
(215,9 mm x 340,4 mm), Ofício 9 (214,9 mm	
x 315 mm), Executivo, Meia Carta, A6 Foto:	
4" x 6" (10 cm x 15 cm), 5" x 7" (13 cm x 18	

<u></u>					
		cm), 8" x 10" Envelopes: #10 Definido pelo			
		usuário: 54 mm x 86 mm - 215,9 mm x			
		1.200 mm; • Capacidade de carga:			
		Alimentação traseira: até 100 folhas			
		(A4/Carta/Ofício) / ADF: até 30 folhas			
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
		(A4/Carta), até 10 folhas (Ofício).			
		INFORMAÇÕES GERAIS: • Software			
		disponível: Download da Internet; • Tela			
		LCD: Mínimo 1,44" colorida.			
3	1	PROJETOR EPSON POWERLITE E20	Epson e20	4.079,00	4.079,00
		(MODELO DE REFERÊNCIA) ESPECIFICAÇÕES			
		TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: • Sistema de			
		projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips; •			
		Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto;			
		 Método de projeção: Matriz ativa TFT de 			
		polissilício; • Número de pixels: 786,432			
		dots (1024 x 768) x 3; • Brilho em cores -			
		, ,			
		Saída de luz colorida: 3.400 lumens; • Brilho			
		em branco - Saída de luz branca: 3.400			
		lumens; • Razão de aspecto: 4:3; •			
		Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA); •			
		Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x			
		960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x			
		768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+),			
		1440 x 900 (WXGA+); • Tipo de lâmpada:			
		210 W UHE; • Duração da lâmpada: Modo			
		ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até			
		6.000 horas; • Alcance do Throw-Ratio: 1.44			
		(Zoom: Wide), 1.95 (Zoom: Tele); •			
		Distância de projeção/ tamanho da tela: 30"			
		a 350" (0,76 a 10,34 m); • Correção de			
		Keystone: Automático: Vertical: ±30 graus /			
		Slider: Horizontal: ±30 graus; • Plug and			
		Play USB: Projetor compatível com			
		computadores PC e Mac; • Razão de			
		contraste: Até 15 000:1; • Reprodução de			
		cor: Até 1,07 bilhão de cores; • Alto-falante			
		integrado de 5W; • Conectividade HDMI:			
		vídeo e áudio com um único cabo. GERAL: •			
		Temperatura: 5 ° a 35 °C; • Peso: 2,7 kg; •			
		Segurança: Trava Kensington® / Cadeado /			
		Barra de segurança. ENERGIA: • Voltagem:			
		100 – 240VAC ±10%, 50 / 60Hz AC; •			
		Consumo de energia: Modo ECO: 235 W /			
		Modo Normal: 345 W / Em Espera: Máx.			
	-	2W	F		
4	1	MPRESSORA EPSON ECOTANK L14150	Epson L14150	4.789,00	4.789,00
1		COLOR (MODELO DE REFERÊNCIA)			
1		ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS:			
1		IMPRESSÃO: • Tecnologia de impressão:			
1		Jato de tinta Heat-FreeTM PrecisionCore®			
1		de 4 cores (CMYK); • Direção de impressão:			
1		Bidirecional; • Configuração dos injetores:			
1		400 injetores pretos e 128 injetores para			
1		,			
	1	cada cor (amarela, ciano e magenta); •			
		Tamanho mínimo da gota de tinta: 3,3			

picolitros com tecnologia de gotas de tinta de tamanho variável; • Linguagem de impressão: ESC/P® Raster e ESC/P®-R (sem PC); • Resolução máxima de impressão: Até 4800 dpi x 1200 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel; • Velocidade máxima de impressão: 38 ppm em preto e 24 ppm em cores (rascunho, A4/carta); • Velocidade de impressão ISSO: 17 ppm em preto e 9 ppm em cores (A4/carta); • Tempo de saída da primeira página ISSO: Aprox. 9 segundos em preto/ 15 segundos em cores; • Funções de impressão: Impressão automática frente e verso (A4/Carta/denido pelo usuário 18,2 cm x 25,7 cm - 21,6 cm x 29,7 cm), intercalar, modo silencioso de impressão. CÓPIAS • Velocidade de cópia ISO: 11,5 em preto 5,5 em cores (A4/carta); • Resolução máxima de cópia: 600 dpi x 1200 dpi; • Qualidade: Normal/melhor qualidade; • Quantidade: 1-99 (sem PC); • Tamanho máximo: Ofício/Legal (ADF e base de scanner); • Características das cópias: Redução e ampliação (25% - 400%) ajuste automático, impressão frente e verso (o usuário deve digitalizar manualmente). DIGITALIZAÇÃO • Tipo de digitalização: Base plana com sensor de linhas CIS coloridos; • Velocidade de digitalização: 13 segundos em preto e branco/28 segundos em cores PDF e tamanho A4 a 200 dpi; • Área máxima de digitalização: 21,6 cm x 35,6 cm; • Resolução óptica/máxima: 1200 dpi/1200 dpi x 2400 dpi; • Número de cores: 256 gradações/16,7 mil cores; • Profundidade de cor Cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída - tons de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saída; • Preto e branco: 16 bits de entrada, 1 bit de saída; • Funções de digitalização: PDF, JPEG, PNG, TIFF, Multi-TIFF, BMP (Windows®), PICT (Mac®). ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE FOLHAS • Capacidade: 35 folhas (A4/Ofício); • Peso do papel suportado: 64 g/m2 - 95 g/m2. INTERFACE E CONECTIVIDADE • Conectividade padrão: USB de alta velocidade (compatível com USB 2.0), Ethernet 10/100 , Wi-Fi4 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct®4; • Protocolos de impressão em rede: TCPP/IPv4, TCP/IPv6 y LDP, IPP, PORT9100, WSD; • Protocolos para gerenciamento de rede: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD; • Segurança WLAN: WEP [64-bits/128-bits), WPA-PSK (TKIP), WPA2PSK (AES), WPA3-SAE(AES); • Sistemas operacionais: Windows VistaTM/Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows® 10 (32bits/64bits), Windows Server® 2003 SP2 ou mais recente5, Mac OS® X 10.7.5 ou mais recente. UTILIZAÇÃO DE PAPEL • Tamanho máximo: Alimentação traseira A3+ (32,9 cm x 48,3 cm) ou denido pelo usuário até 32,9 cm X 120 cm Bandeja Frontal Legal (21,6 cm x 35,6 cm) ou definido pelo usuário até 21,6 cm x 120 cm; Folhas individuais: 10 cm x 15 cm, 13 cm x 18 cm, 20 cm x 25 cm, carta, ofício, (21,6 cm x 35,6 cm), A4, A5, A6, B5, A3+ (33cm x 48 cm), A3 (30 cm x 42 cm); Tipos: Suporta diferentes papéis Epson; papel comum; • Envelopes: № 10 (10,5 cm x 24,1 cm); • Gramatura do papel suportado: Papel comum (sulfite) 64 ~ 90 g/m2; papel fotográfico 102 ~ 300 g/m2; • Capacidade de carga de papel: Alimentação traseira: 20 folhas de papel, de outros tipos de papéis Bandeja Frontal: 250 folhas de papel, 20 Folhas de Premium Glossy Photo Paper, 10 envelopes - Bandeja Frontal: 250 folhas de papel sulfite, 20 Folhas de Premium Glossy Photo Paper, 10 envelopes; • Capacidade da bandeja de saída: 30 folhas de papel sulfite, 20 folhas A3+; • Tamanho para impressão sem borda: Carta, A4, A3 (29,7 cm× 42 cm), 4 × 6", 5 × 7", 8 × 10", 11 × 14", 11 × 17", definido pelo usuário (89 cm × 12,7 cm to 29,7 cm \times 120 cm). INFORMAÇÕES GERAIS • Visor: LCD Touch colorido de 2,7"; • Garantia limitada estendida: 2 anos com registro do produto; Consumo de energia (aproximado) Modo de operação: 12W; • Tensão: AC 100 V -240 V; • Frequência nominal: 50 Hz - 60 Hz.

VALOR TOTAL R\$: 22.285,00 (VINTE E DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)

O preço permanece, fixo e irreajustável Validade da proposta: CONFORME TERMO DE

DISPENSA

Prazo de Entrega: DE 15 A 20 DIAS

Pagamento: Conforme especificado no edital. Local de entrega: Conforme especificado no edital.

Garantia e Assistência Técnica: De acordo com o edital, on-site para os equipamentos contra quaisquer defeitos de fabricação a partir da data de entrega dos produtos de acordo com o edital, que seráprestada pela empresa através, do fone/fax (17) 996682796 ou gl.licitar@gmail.com

DECLARAÇÕES

DECLARO que a proposta apresentada atende todas as especificações exigidas neste AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO № 55/2025. DECLARO que o preço acima indicado contempla todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto ofertado.

DADOS RESPONSÁVEL

Gabriel Augusto Pereira, residente na R. Paulo de Oliveira e Souza, Residencial Morada do Sol, 595- São Jose do Rio Preto. SP São Jose do Rio Preto , portador da cédula de identidade 55.752.105-1

SSP/SP e do CPF 478.696.458-18, Brasileiro, casado, email gl.licitar@gmail.com, Proprietário, telefor 17 996682796				
Dados Bancários: Banco INTER (os Bancários: Banco INTER 077; Agência: 0001; Conta Corrente: 26801577-5			
	SAO JOSE DO RIO PRETO, 22 de outubro DE 20			
CPF 478.696.458	GABRIEL AUGUSTO PEREIRA -18 CNPJ: 49.130.334/0001-79 / I.E: 124.416.607.114			