

INSC. EST. 491.058.083.116

VENDOR – INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO, RECARGA E

MANUTENÇÃO EIRELI - M.E.

Avenida Oito, nº 630 - Centro

CEP 14.620-000 ORLÂNDIA - SP

À

Prefeitura Municipal de Cerquilho DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 55/2025

Data: 23 DE OUTUBRO DE 2025

PROPOSTA

Razão Social: Vendor - Informática, Importação, Indústria, Comércio, Recarga e Manutenção EIRELI M.E.

CNPJ/MF: 27.193.666/0001-60 Inscrição Estadual: 491.058.083.116

Endereço: Av. Oito, nº 630, Centro CEP: 14620-000 Cidade: Orlândia UF: SP

Tel./Fax: (16) 99795-8433/ (16) 99606-0279

Dados Bancários: Banco do Brasil Agência: 0118-X Conta Corrente: 37421-0

Prezados Senhores segue nossa proposta escrita.

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	QTD 3	UND	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L5590 COLOR (MODELO DE REFERÊNCIA)- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO IMPRESSORA:IMPRESSÃO:● Tecnologia de impressão: Injeção de tinta Heat-Free PrecisionCore de 4 cores(CMYK);● Máxima resolução de impressão: Até 4.800 dpi x 1.200 dpi de resolução aprimoradaem diversos tipos de papel;● Velocidade máxima de impressão: Preto 33 ppm e colorido 20 ppm (rascunho,A4/carta);● Velocidade de impressão ISSO: Preto 15 ppm e colorido 8 ppm (A4/carta).CÓPIAS:● Velocidade de cópia ISSO: Preto 10,8 cpm e colorido 5,5 cpm (A4/carta);● Resolução máxima de copiado: 300 dpi x 600 dpi (mesa plana) / 300 dpi x 300 dpi(ADF);● Tamanho máximo de cópia: Ofício (ADF).DIGITALIZAÇÃO:● Tipo de scanner: Mesa plana com sensor de linhas CIS a cores;● Velocidade de digitalização: 12 segundos em preto / 29 segundos coloridA • Área máxima de digitalização: 216 mm x 297 mm (mesa plana) / 216 mm x 355,66 mm (ADF); • Resolução óptica/máxima: 1.200 dpi x 2.400 dpi; • Profundidade da cor Cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída - Escala de cinzas: 16 bits de entrada, 8 bits de saída. INTERFACE E CONECTIVIDADE: • Conectividade padrão: USB de alta velocidade (compatível com USB 2.0) ,Wi-Fi® 46 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct®6, Ethernet 10/100:	EPSON L5590		

CNPJ: 27.193.666/0001-60

INSC. ESTADUAL: 491.058.083.116

INSC. MUNICIPAL: 10145

ENDEREÇO: AV. 08, Nº 630 CENTRO – ORLÂNDIA/SP CEP: 14.620-000



INSC. EST. 491.058.083.116

VENDOR – INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO, RECARGA E
MANUTENÇÃO EIRELI - M.E.

Avenida Oito, nº 630 - Centro

Avenida Oito, nº 630 - Centro CEP 14.620-000 ORLÂNDIA - SP

	Protocolos para gestão de redes: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, MDNS, SLP, WSD, LLTD; Segurança WLAN: WEP (64-bit/128-bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES); Compatibilidade com Sistemas Operacionais: Windows Server® 2003 (SP2) ou mais recente Mac OS X 10.9.5 ou mais recente, macOS 11 ou mais recente. MANUSEIO DE PAPEL E MÍDIAS: Tamanho máximo de impressão: 215,9 mm x 1.200 mm; Tipos de papeis suportados: Papel comum (sulfite), Papel especial Epson (Photo Glossy/Semi-gloss, Presentation Paper Matte, High Quality Ink Jet Paper) e envelopes; Tamanhos de papeis suportados: Padrão: A4, Carta, Ofício (215,9 mm x 355,6 mm), México-Ofício (215,9 mm x 340,4 mm), Ofício 9 (214,9 mm x 315 mm), Executivo, Meia Carta, A6 Foto: 4" x 6" (10 cm x 15 cm), 5" x 7" (13 cm x 18 cm), 8" x 10" Envelopes: #10 Definido pelo usuário: 54 mm x 86 mm - 215,9 mm x 1.200 mm; Capacidade de carga: Alimentação traseira: até 100 folhas (A4/Carta), até 10 folhas (Ofício). INFORMAÇÕES GERAIS: Software disponível: Download da Internet; Tela LCD: Mínimo 1,44" colorida.			
4 1	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L14150 COLOR (MODELO DE REFERÊNCIA)ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS:IMPRESSÃO:• Tecnologia de impressão: Jato de tinta Heat-FreeTM PrecisionCore® de 4 cores(CMYK);• Direção de impressão: Bidirecional;• Configuração dos injetores: 400 injetores pretos e 128 injetores para cada cor(amarela, ciano e magenta);• Tamanho mínimo da gota de tinta: 3,3 picolitros com tecnologia de gotas de tinta detamanho variável;• Linguagem de impressão: ESC/P® Raster e ESC/P®-R (sem PC);• Resolução máxima de impressão: Até 4800 dpi x 1200 dpi de resolução otimizada emvários tipos de papel;• Velocidade máxima de impressão: 38 ppm em preto e 24 ppm em cores (rascunho,A4/carta);• Velocidade de impressão ISSO: 17 ppm em preto e 9 ppm em cores (A4/carta);• Tempo de saída da primeira página ISSO: Aprox. 9 segundos em preto/ 15 segundosem cores;• Funções de impressão: Impressão automática frente e verso (A4/Carta/denido pelousuário 18,2 cm x 25,7 cm - 21,6 cm x 29,7 cm), intercalar, modo silencioso deimpressão. CÓPIAS•	EPSON L14150	R\$ 4.498,14	R\$ 4.498,14

CNPJ: 27.193.666/0001-60

INSC. ESTADUAL: 491.058.083.116

INSC. MUNICIPAL: 10145

ENDEREÇO: AV. 08, Nº 630 CENTRO – ORLÂNDIA/SP CEP: 14.620-000



INSC. EST. 491.058.083.116 VENDOR – INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, RECARGA E MANUTENÇÃO EIRELI - M.E.

Avenida Oito, nº 630 - Centro CEP 14.620-000 ORLÂNDIA - SP

	Velocidade de cópia ISO: 11,5 em preto 5,5		
	em cores (A4/carta); Resolução máxima de		
	cópia: 600 dpi x 1200 dpi;● Qualidade:		
	Normal/melhor qualidade; Quantidade: 1-99		
	(sem PC);● Tamanho máximo: Ofício/Legal		
	(ADF e base de scanner); Características das cópias: Redução e ampliação (25% - 400%) ajuste automático,impressão frente e verso (o usuário deve digitalizar		
	manualmente). DIGITALIZAÇÃO • Tipo de digitalização: Base plana com sensor de		
	linhas CIS coloridos; ● Velocidade de digitalização: 13 segundos em preto e branco/28 segundos em coresPDF e tamanho		
	A4 a 200 dpi;		
	21,6 cm x 35,6 cm;• Resolução		
	óptica/máxima: 1200 dpi/1200 dpi x 2400 dpi; Número de cores: 256 gradações/16,7 mil		
	cores;• Profundidade de cor Cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída - tons de cinza: 16		
	bitsde entrada, 8 bits de saída;● Preto e		
	branco: 16 bits de entrada, 1 bit de saída; Funções de digitalização: PDF, JPEG, PNG, TIFF, Multi-TIFF, BMP (Windows®),PICT (Mac®). ALIMENTADOR		
	AUTOMÁTICO DE FOLHAS•		
	Capacidade: 35 folhas (A4/Ofício); Peso do papel suportado: 64 g/m2 - 95 g/m2. INTERFACE E		
	CONECTIVIDADE • Conectividade		
	padrão: USB de alta velocidade (compatível com USB 2.0), Ethernet10/100 , Wi-Fi4 (IEEE		
	802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct®4; Protocolos de impressão em rede: TCPP/IPv4, TCP/IPv6 y		
	LDP, IPP, PORT9100,WSD; Protocolos para gerenciamento de rede: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING,DDNS, mDNS, SLP,		
	WSD, LLTD; • Segurança WLAN: WEP (64-bits/128-bits), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK		
	(AES),WPA3-SAE(AES); operacionais: Windows VistaTM/Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows®10 (32bits/64bits), Windows Server® 2003 SP2 ou mais recente5, Mac OS® X 10.7.5ou mais recente.UTILIZAÇÃO DE PAPEL Sistemas OS® X 10.7.5ou mais		
	Tamanho máximo: Alimentação traseira A3+ (32,9 cm x 48,3 cm) ou denido pelousuário até 32,9 cm X 120 cm Bandeja Frontal Legal (21,6 cm x 35,6 cm) ou definidopelo usuário até 21,6		
	cm x 120 cm; Folhas individuais: 10 cm x 15 cm, 13 cm x 18 cm, 20 cm x 25 cm, carta, ofício, (21,6cm x 35,6 cm), A4, A5, A6, B5, A3+ (33cm x 48 cm), A3 (30 cm x 42 cm); Tipos: Suporta diferentes papéis Epson; papel comum; Envelopes: № 10 (10,5 cm x 24,1 cm);		
_			

CNPJ: 27.193.666/0001-60

INSC. ESTADUAL: 491.058.083.116

INSC. MUNICIPAL: 10145

ENDEREÇO: AV. 08, Nº 630 CENTRO – ORLÂNDIA/SP

CEP: 14.620-000



INSC. EST. 491.058.083.116

VENDOR – INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO, RECARGA E

MANUTENÇÃO EIRELI - M.E.

Avenida Oito, nº 630 - Centro

CEP 14.620-000 ORLÂNDIA - SP

Gramatura do papel suportado: Papel comum (sulfite) 64 ~ 90 g/m2; papel fotográfico 102 ~ 300 g/m2; Capacidade de carga de papel: Alimentação traseira: 20 folhas de papel, de outros tipos de papéis Bandeja Frontal: 250 folhas de papel, 20 Folhas de Premium Glossy Photo Paper, 10 envelopes - Bandeja Frontal: 250 folhas de papel sulfite, 20 Folhas de Premium Glossy Photo Paper, 10 envelopes; Capacidade da bandeja de saída: 30 folhas de papel sulfite, 20 folhas A3+; Tamanho para impressão sem borda: Carta, A4, A3 (29,7 cm× 42 cm), 4 × 6", 5 × 7", 8 × 10", 11 × 14", 11 × 17", definido pelo usuário (89 cm × 12,7 cm to 29,7 cm × 120 cm). INFORMAÇÕES GERAIS Visor: LCD Touch colorido de 2,7"; Garantia limitada estendida: 2 anos com registro do produto; Consumo de energia (aproximado) Modo de operação: 12W; Tensão: AC 100 V - 240 V;		
- 1 requericia fiorninai. 30 f iz - 00 f iz.		

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 10.723,14 (DEZ MIL SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CATORZE CENTAVOS)

Validade desta proposta é de 60 (SESSENTA) dias, contado da data de apresentação; ENTREGA CONFORME EDITAL

GARANTIIA: CONFORME FABRICANTE PAGAMENTO CONFORME EDITAL

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por conta da Empresa contratada.

Apresentamos nossa proposta conforme o Item e preço, estabelecidos no AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. Nos valores acima esta compreendidos, além do lucro, todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais trabalhistas, seguros, fretes, embalagens e outros necessários ao cumprimento integral do objeto especificado.

Dados do Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Paulo José Meirelles Junior Data de nascimento: 11/04/1983 Nacionalidade: Brasileiro C.P.F.: 316.070.068-20 R.G.: 45.460.307-1 Estado civil: Casado Profissão: Empresário Residência e domicílio: Avenida 16, nº 135, Jardim Ciranda – Orlândia/SP CEP 14620-000

Endereco comercial: Av. 8, nº 630, Centro, Orlândia/SP CEP 14620-000

E-mail institucional: vendor.licitacao@gmail.com

Telefone: 16 99606-0279/99795-8433

Orlândia, 23 de outubro de 2025

VENDOR - INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, RECARGA E MANUTENÇÃO LTDA M.E.

CNPJ: 27.193.666/0001-60

CNPJ: 27.193.666/0001-60

INSC. ESTADUAL: 491.058.083.116 INSC. MUNICIPAL: 10145 ENDEREÇO: AV. 08, Nº 630 CENTRO – ORLÂNDIA/SP

CEP: 14.620-000